

- PARTE SETTIMA -

Aree e strutture nell'ambito Comunale e CLE

7.1 AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE

Le Aree di Attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione. La loro individuazione deve essere prevista nei piani di evacuazione comunali al fine di indirizzare la popolazione, attraverso percorsi individuati in sicurezza, in aree dove potranno essere tempestivamente assistite dalle strutture della protezione civile. Si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, ecc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro possibilmente pedonale.

Il numero delle aree da scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti della zona o quartiere cui sono asserviti.

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero.

Le Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche ore e qualche giorno. Tali aree sono individuate nelle schede successive e nella tavola F allegata.

7.2 AREE DI RICOVERO

Le Aree di Ricovero della popolazione in generale individuano i luoghi in cui saranno allestite strutture in grado di assicurare un ricovero per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione: esse devono avere dimensioni sufficienti per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone e servizi campali (circa 6.000 m²).

Si devono individuare aree non soggette a rischio (di inondazioni, di frane, di crollo di ammassi rocciosi, ecc.), ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e munite di rete per lo smaltimento di acque reflue.

Tali aree saranno poste in prossimità di un nodo viario o comunque dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione.

Inoltre, è preferibile che le aree abbiano nelle immediate adiacenze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento.

Le aree individuate per il ricovero della popolazione possono essere ordinariamente dotate di attrezzature ed impianti di interesse pubblico per la realizzazione e lo svolgimento, in condizioni di "non emergenza", di attività fieristiche, concertistiche, circensi, sportive ecc.

Tali aree sono individuate nelle schede successive e nella tavola F allegata.

7.3 AREE DI AMMASSAMENTO

Si riporta la descrizione delle aree, presenti nel territorio comunale, destinate a ricevere mezzi ed eventuali medicinali e materiali di soccorso e dove effettuare i successivi smistamenti degli stessi. L'area SO1 è stata individuata in particolare per i Vigili del Fuoco, a disposizione della propria colonna mobile ed è individuata nelle schede successive e nella tavola F allegata, come del resto sono individuate anche le altre.

7.4 AEROPORTO E PUNTI DI ATTERRAGGIO ELICOTTERO

Si riportano nelle schede successive le coordinate dei punti di atterraggio elicotteri autorizzati.

7.5 CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)

Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, si conserva comunque l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione.

L'analisi della CLE dell'insediamento urbano viene sviluppata a partire dai dati contenuti nel Piano Comunale di Protezione Civile e comporta:

- l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
- l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e connessione con il contesto territoriale e gli eventuali elementi critici;
- l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e connessione con le aree e strutture di emergenza.

Obiettivo dell'analisi è di avere il quadro generale di funzionamento dell'insediamento urbano per la gestione dell'emergenza sismica. Fondamentali sono gli studi di Microzonazione sismica, che consentono una migliore e consapevole individuazione degli elementi strategici (edifici strategici, aree di emergenza, infrastrutture di accessibilità e connessione) di un piano di emergenza e in generale delle risorse di protezione civile.

Sono allegati al presente piano gli elaborati (relazione e cartografie) prodotti per il Comune di Arezzo che prendono in considerazione aree di emergenza, edifici strategici, infrastrutture di collegamento ecc.

AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE

n. riferimento	Nome	Ubicazione
AP01	Ruscello	Accesso da strada di quartiere nuova lottizzazione Località il Poggetto
AP02	San Giuliano	Parcheggio scuola elementare
AP03	Poggiola	Parcheggio chiesa
AP04	Indicatore	Campo calcio Indicatore
AP05	Pratantico	Campo calcio Pratantico
AP06	San Leo	Campo calcio S. Leo
AP07	Meliciano	Campo calcio Meliciano
AP08	Ponte a Buriano	Parcheggio c/o lottizzazione nei pressi del bivio della S.P. dello Spicchio con la S.P. 1 Setteponti
AP09	Cincelli	Piazzale antistante chiesa
AP10	Quarata	Area sportiva, area a verde lungo la S.P. 1 Setteponti
AP11	Campoluci	Parcheggio lottizzazione tra via Campoluci e chiesa dei Santi Pietro e Paolo
AP12	Patrignone	Parcheggio nel centro della frazione
AP13	Ceciliano	Area a verde lungo Strada Comunale di Ceciliano a fine paese direzione Patrignone
AP14	Giovi	Parcheggio area industriale di Ponte alla Chiassa
AP15	Chiassa Superiore	Parcheggio e Area a verde di fronte campo da calcio
AP16	Tregozzano	Parco nella zona della Scuola elementare
AP17	Puglia	Parcheggio tra Strada Comunale della Puglia e via Piazza Giardini Unità
AP18	Antria	Parcheggio su nuova lottizzazione di fronte alla Chiesa
AP19	Staggiano	Parcheggio di via della Regghia
AP20	Agazzi	Parcheggio campo calcio Agazzi
AP21	Monte Sopra Rondine	Area a verde e Parcheggio a pertinenza della Chiesa
AP22	Palazzo del Pero	Area parcheggio palestra
AP23	Vitiano	Parcheggio campo calcio Vitiano
AP24	Rigutino	Parcheggio campo calcio Rigutino
n. riferimento	Nome	Ubicazione

AP25	Frassineto	Parcheggio e area a verde nuova lottizzazione
AP26	Policiano	Area polisportiva Policiano
AP27	S. Andrea a Pigli	Parcheggio lungo S.R. 71 c/o Centro aggregazione sociale
AP28	Olmo	Piazzale centro commerciale "I Pini"
AP29	San Zeno	Piazzale antistante il ristorante "la Torretta"
AP30	Bagnoro	Parcheggio lungo strada in direzione Località Montoncello
AP31	Santa Firmina	Area parcheggio Località Gaville
AP32	Battifolle	Parcheggio c/o campo calcio Battifolle
AP33	Pam Tortaia	Parcheggio con accesso da Via V. Alfieri
AP34	Giardini di San Donato	Piazza San Donato
AP35	Campo di atletica	Parcheggio Campo di atletica con accesso da via di Castelsecco
AP36	Palazzo di Giustizia	Area tra via Fonte Veneziana e via Antonio Caponnetto
AP37	Parcheggio Pietri	Parcheggio di via Pietri
AP38	Coop.fi CENTRO*Arezzo	Parcheggio centro commerciale Coop.fi con accesso da viale G. Amendola
AP39	Arezzo Fiere e Convegni	Parcheggio centro fiere con accesso da Via L. Spallanzani
AP40	Foro Boario	Parcheggio e area a verde con accesso da via A. dal Borro
AP41	Area Pionta	Area tra via del Pionta e via Duomo Vecchio
AP42	Parco Ducci	Parco Ducci con accesso principale da via Baldaccio d'Anghiari
AP43	Prato	Prato con accesso principale da via B. Buozzi
AP44	Gioco del Pallone	Parcheggio di via A. Sansovino
AP45	Chiani	Area parcheggio tra le Località Chiani e Ponte a Chiani

AREE DI RICOVERO DELLA POPOLAZIONE

n. riferimento	Nome	Ubicazione
RI01	Scuola media F. Severi	Accesso da Via V. Alfieri
RI02	Parcheggio centro commerciale Coop.fi	Accesso da G. Amendola
RI03	Parcheggio via Pietri	Accesso da Via G. Pietri
RI04	Campo calcio S. Leo	Loc. S. Leo
RI05	Campo calcio Indicatore	Loc. Indicatore
RI06	Campo calcio Pratantico	Loc. Pratantico
RI07	Campo calcio Agazzi	Loc. Agazzi
RI08	Campo calcio Ceciliano	Loc. Ceciliano
RI09	Campo calcio La Fornace	Loc. le cave – Ponte alla Chiassa
RI10	Campo calcio Patrignone	Loc. Patrignone
RI11	Campo calcio Quarata	Loc. Quarata
RI12	Campo calcio Olmo	Loc. Olmo
RI13	Campo calcio Policiano	Loc. Policiano
RI14	Campo calcio Rigutino	Loc. Rigutino
RI15	Campo calcio Vitiano	Loc. Vitiano
RI16	Centro aggregazione sociale	S.R. 71, loc. Sant'Andrea a Pigli
RI17	Piazzale antistante ristorante "la Torretta"	Loc. San Zeno, strada A
RI18	Parcheggio Carbonaia	Via Calamandrei, zona Carbonaia
RI19	Campo calcio Battifolle	Loc. Battifolle
RI20	Campo calcio Palazzo del Pero	Loc. Palazzo del Pero
RI21	Campo calcio Meliciano	Loc. Meliciano

N.B. : a completamento della lista di aree di ricovero già individuate, si prevede l'utilizzo delle seguenti strutture, ma solamente dopo il loro adeguamento sismico:

- Scuola elementare F. Severi;
- Scuola Materna Rodari;
- Scuola Materna Pisacane;
- Scuola Materna e asilo Orciolaia;
- Palestra Scuola media Vasari;
- Scuola elementare San Giuliano.

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI

n. riferimento	Nome	Ubicazione
SO01	Parco Ducci	Accesso da Via Baldaccio d'Anghiari
SO02	Parcheggio area di servizio Beyfin	Accesso da raccordo autostradale Arezzo-Battifolle
SO03	Parcheggio OBI	Accesso da Viale G. Amendola
SO04	Area polifunzionale di Protezione Civile gestita da "La racchetta"	Accesso da Via Setteponti, 64/A

CARATTERISTICHE DELLE AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE

AREA DI ATTESA AP01 – RUSCELLO

Denominazione Area di emergenza: RUSCELLO	Tipologia : Area Attesa Popolazione Tipologia di Rischio: -
Coordinate: 1725828 E – 4815000 N Lat. 43°27'13'' Lon. 11°47'27''	Responsabile: Forzoni Alessandro (<i>Comune AR</i>) Telefono: 0575.377534 Fax : 0575.377525 e-mail : Reperibilità H24:
Provincia: AREZZO Comune : AREZZO Località: RUSCELLO Indirizzo: Località il Poggetto CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002	

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA			
Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	266 m	Morfologia ² :	collinare
Superficie mq :	2262 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	verde
Tipologia suolo ⁴ :	erba (asfalto)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	all'interno dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	all'interno dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	8,8 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		6,4 km (Molin Bianco)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP02 – SAN GIULIANO

Denominazione Area di emergenza:

SAN GIULIANO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1726828 E – 4814902 N

Lat 43°27'09" N

Lon. 11°48'11" E

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: SAN GIULIANO

Indirizzo: c/o scuola elementare

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	260 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	2220 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	Parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	Asfalto		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	(Presente nella scuola)
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	(Presente nella scuola)
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	(Presente nella scuola)
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	(Presente nella scuola)
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	8,0 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		5,0 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP03 – POGGIOLA

Denominazione Area di emergenza: POGGIOLA	Tipologia : Area Attesa Popolazione Tipologia di Rischio:
Coordinate: 1728163 E – 4815982 N Lat 43°27'32" N Lon. 11°48'17" E	Responsabile: Pellini Gianluca (Parrocchia Santa Maria alle Poggiola)
Provincia: AREZZO Comune : AREZZO Località: POGGIOLA Indirizzo: parcheggio a lato della chiesa CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002	Telefono: Fax : e-mail : Reperibilità H24:
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA	
Area sottoposta a Convenzione: NO (<i>prop. Chiesa</i>)	Area inserita in P.R.G.: NO
Altitudine s.l.m. : 260 m	Morfologia ² : sub-pianeggiante
Superficie mq : 1635 mq	Superficie coperta: NO
Possibilità di espansione: NO	Destinazione d'uso ³ : parcheggio (recintato)
Tipologia suolo ⁴ : Ghiaia	
Forniture e sottoservizi:	
Energia elettrica Ente gestore: Enel	Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Gas Ente gestore: Estra spa	Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Acqua potabile Ente gestore: Nuove Acque	Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : (in prossimità)
Acque reflue Ente gestore: Nuove Acque	Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : (in prossimità)
Trasporti	
Elisuperficie : NO	Distanza più prossima: 7,0 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI	4,0 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ : strada comunale	

AREA DI ATTESA AP04 – INDICATORE

Denominazione Area di emergenza:

INDICATORE

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1726339 E – 4817990 N

Lat. 43°28'50''

Lon. 11°47'54''

Responsabile: Buoncompagni Paola (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377513

Fax : 0575.377273

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: INDICATORE

Indirizzo: Zona E – campo di calcio

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	260 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	14049 mq	Superficie coperta:	SI (1500 mq)
Possibilità di espansione:	SI (3200 mq)	Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (asfalto e cemento)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : all'interno dell'area	
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area	
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : all'interno dell'area	
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area	
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 4,9 km (Ospedale S.Donato)	
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	6,3 km (aeroporto)	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP05 –PRATANTICO

Denominazione Area di emergenza:

PRATANTICO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1727784 E – 4817839 N

Lat. 43°28'40''

Lon. 11°48'57''

Responsabile: Buoncompagni Paola (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377513

Fax : 0575.377273

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: PRATANTICO

Indirizzo: La Chiesa – campo di calcio

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: SI (*prop. comunale*)

Area inserita in P.R.G.: NO

Altitudine s.l.m. : 259 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 12.028 mq

Superficie coperta: SI (450 mq)

Possibilità di espansione: SI

Destinazione d'uso ³: sportivo

Tipologia suolo ⁴ : erba (cemento e asfalto)

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Gas

Ente gestore: Estra spa

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Trasporti

Elisuperficie :

NO

Distanza più prossima: 3.6 km (Osp. San Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti:

SI

5 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵:

strada comunale

AREA DI ATTESA AP06 – SAN LEO

Denominazione Area di emergenza:

S. LEO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1729815 E – 4817661 N
Lat. 43°28'36''
Lon. 11°50'28''

Responsabile: Buoncompagni Paola (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377513

Fax : 0575.377273

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: SAN LEO

Indirizzo: Via G. Donizetti – campo di calcio

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	246 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	10155 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI (4000 mq)	Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (sintetico)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 2,5 km (Ospedale S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	3 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

AREA DI ATTESA AP07 –MELICIANO

Denominazione Area di emergenza:

MELICIANO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1725330 E – 4822794 N

Lat. 43°31'26''

Lon. 11°47'15''

Responsabile: Sestini Sauro (*Pro Loco Meliciano*)

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: MELICIANO

Indirizzo: campo da calcio

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. Istituto Diocesano</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	262 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1679 mq	Superficie coperta:	SI
Possibilità di espansione:	SI (20%)	Destinazione d'uso ³ :	Sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (ghiaia)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Gas

Ente gestore: Estra spa

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue

Ente gestore:

Trasporti

Elisuperficie : NO

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Distanza più prossima: 9,8 km (Osp. S. Donato)
9,0 km (aeroporto)

AREA DI ATTESA AP08 – PONTE A BURIANO

Denominazione Area di emergenza:

PONTE A BURIANO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1726038 E – 4820952 N

Lat. 43°30'28"

Lon. 11°47'49"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: PONTE A BURIANO

Indirizzo: parcheggio c/o lottizzazione nei pressi del bivio della S.P dello Spicchio con S.P. 1

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. comunale*)

Area inserita in P.R.G.: NO

Altitudine s.l.m. : 210 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 2673 mq

Superficie coperta: NO

Possibilità di espansione: NO

Destinazione d'uso ³: Parcheggio

Tipologia suolo ⁴ : asfalto

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Gas

Ente gestore:

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Trasporti

Elisuperficie :

NO

Distanza più prossima: 10 km (Osp. San Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti:

SI

9 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵:

strada provinciale

AREA DI ATTESA AP09 – CINCELLI

Denominazione Area di emergenza:

CINCELLI

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1726195 E – 4821442 N

Lat. 43°30'43"

Lon. 11°47'53"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: CINCELLI

Indirizzo: piazzale antistante la Chiesa

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	240 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1009 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	Parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	ghiaia		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel		Distanza di allaccio :	_____m
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Coingas		Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque		Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	10,5 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		9,5 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP10 – QUARATA

Denominazione Area di emergenza:

QUARATA

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1728773 E – 4819882 N

Lat. 43°29'48''

Lon. 11°49'45''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: QUARATA

Indirizzo: Area sportiva-verde lungo la S.P. 1

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	249 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	8025 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio-verde-sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (asfalto)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	all'interno dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	all'interno dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	all'interno dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	5,8 km (ospedale)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		5,5 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP11 – CAMPOLUCI

Denominazione Area di emergenza:

CAMPOLUCI

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1730569 E – 4820215 N

Lat. 43°30'40" N

Lon. 11°50'21" E

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: CAMPOLUCI

Indirizzo: Parcheggio lottizzazione tra via Campoluci e chiesa dei Santi Pietro e Paolo

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	250 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	500 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI incolto 100%	Destinazione d'uso ³ :	Parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto e incolto		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	7,5 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		7,0 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP12 – PATRIGNONE

Denominazione Area di emergenza:

PATRIGNONE

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio:

Coordinate: 1730569 E – 4820215 N
Lat. 43°29'57" N
Lon. 11°51'06" E

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: PATRIGNONE

Indirizzo: parcheggio al centro della frazione

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	246 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	800 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	Giardino 30%	Destinazione d'uso ³ :	Parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	Asfalto		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	6,5 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		5,5 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP13 – CECILIANO

Denominazione Area di emergenza:

CECILIANO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1731660 E – 4819880 N

Lat. 43°29'45'' N

Lon. 11°51'53'' E

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: CECILIANO

Indirizzo: Area a verde lungo Strada Comunale di Ceciliano a fine paese direzione Patrignone

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. comunale*) Area inserita in P.R.G.: NO

Altitudine s.l.m. : 279 m

Morfologia ²: collinare

Superficie mq : 2750 mq

Superficie coperta: NO

Possibilità di espansione: SI (20%)

Destinazione d'uso ³: verde

Tipologia suolo ⁴ : erba (asfalto)

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Gas

Ente gestore: Estra spa

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Trasporti

Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 4,3 km (Osp. S. Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

5,1 km (Aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada provinciale

AREA DI ATTESA AP14 – GIOVI

Denominazione Area di emergenza:

GIOVI

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1731576 E – 4823510 N
Lat. 43°31'42''
Lon. 11°51'56''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: GIOVI-PONTE ALLA CHIASSA

Indirizzo: Parcheggio area industriale di Ponte alla Chiassa

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	249 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	2250 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	SI (20%)	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto (erba)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	9,1 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		10.2 km (Aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP15 – CHIASSA SUPERIORE

Denominazione Area di emergenza:

CHIASSA SUPERIORE

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1734012 E – 4823637 N

Lat. 43°31'48" N

Lon. 11°53'54" E

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: CHIASSA SUPERIORE

Indirizzo: Parcheggio e Area a verde di fronte campo da calcio

CAP : 52100 **cd ISTAT** 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	265 m	Morfologia ²:	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1600 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	SI (100%)	Destinazione d'uso ³:	parcheggio-verde
Tipologia suolo ⁴ :	erba (asfalto)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	10,0 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	NO		10,5 km (aeroporto)
Rete viaria circostante⁵:	strada provinciale		

AREA DI ATTESA AP16 – TREGOZZANO

Denominazione Area di emergenza:

TREGOZZANO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1733604 E – 4822253N
Lat. 43° 30' 59,54''
Lon. 11° 53' 22,98''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: TREGOZZANO

Indirizzo: parcheggio e area a verde scuola elementare

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	270 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1213 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	SI (campo calcio)	Destinazione d'uso ³ :	parco
Tipologia suolo ⁴ :	erba (asfalto)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	6,5 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		7,6 km (aeroporto)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		

Nota: cabina elettrica a 50 m; forniture in zona adiacente

AREA DI ATTESA AP17 – PUGLIA

Denominazione Area di emergenza:

PUGLIA

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1733081 E – 4820257 N

Lat. 43° 29' 55,39''

Lon. 11° 52' 57''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: PUGLIA

Indirizzo: Parcheggio tra Strada Comunale della Puglia e via Piazza Giardini Unità

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	265 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1213 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	-	Destinazione d'uso ³ :	Parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	Asfalto		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	5,6 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		4,5 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP18 – ANTRIA

Denominazione Area di emergenza:

ANTRIA

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1735341 E – 4820479 N

Lat. 43°30'00''

Lon. 11°54'38''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: ANTRIA

Indirizzo: Parcheggio su nuova lottizzazione di fronte alla Chiesa

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	306 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1170 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto (erba)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	7,8 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		9,5 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP19 – STAGGIANO

Denominazione Area di emergenza:

STAGGIANO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1735863 E – 4815284 N

Lat. 43°27' 11"

Lon. 11°54' 53"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: STAGGIANO

Indirizzo: Parcheggio di via della Regghia

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	277 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1450 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	SI(100% terreno agricolo)	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel		Distanza di allaccio :	_____m
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa		Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque		Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	4,0 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		5,8 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP20 – AGAZZI

Denominazione Area di emergenza:

AGAZZI

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1729602 E – 4814328 N

Lat. 43°26'47''

Lon. 11°50'14''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AGAZZI

Indirizzo: Parcheggio campo calcio Agazzi

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	252 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	8265 mq	Superficie coperta:	SI (1000 MQ)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio-sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (asfalto)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	3,0 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		1,3 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP21 – MONTE SOPRA RONDINE

Denominazione Area di emergenza:

MONTE SOPRA RONDINE

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1725610 E – 4820258 N

Lat. 43°30'04''

Lon. 11°47'24''

Responsabile: Il Parroco (Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano)

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: MONTE SOPRA RONDINE

Indirizzo: Area a verde e Parcheggio a pertinenza della Chiesa

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. Chiesa</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	240 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	8265 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio-verde-sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (ghiaia)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Ente gestore: Enel
Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Ente gestore: Estra spa
Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Ente gestore: Nuove Acque
Acque reflue Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio :

Ente gestore:

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 9,9 km (Osp. S. Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI 9,0 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

AREA DI ATTESA AP22 – PALAZZO DEL PERO

Denominazione Area di emergenza:

PALAZZO DEL PERO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1741065 E – 4811787 N

Lat. 43°25'12''

Lon. 11°58'39''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: PALAZZO DEL PERO

Indirizzo: parcheggio palestra e impianto sportivo

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. comunale*) **Area inserita in P.R.G.:** NO

Altitudine s.l.m. : 404 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 3243 mq

Superficie coperta: SI

Possibilità di espansione: NO

Destinazione d'uso ³: Sportivo

Tipologia suolo ⁴ : erba (cemento-asfalto)

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Gas

Ente gestore: Estra spa

Allaccio alla rete : Rete locale

Alimentata da bombolone GPL

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Trasporti

Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 10 km (Osp. San Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

11 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

AREA DI ATTESA AP23 – VITIANO

Denominazione Area di emergenza:

VITIANO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1732279 E – 4806812 N

Lat. 43°22'41''

Lon. 11°52'02''

Responsabile: Presidente A.S.D. CS Vitiano

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: VITIANO

Indirizzo: area campo da calcio di Vitiano

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	286 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	10848 mq	Superficie coperta:	SI (200 mq)
Possibilità di espansione:		Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (ghiaia, asfalto)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	50 m
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	11 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		10,9 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP24 – RIGUTINO

Denominazione Area di emergenza:

RIGUTINO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1732279 E – 4806812 N

Lat. 43°22'41''

Lon. 11°52'02''

Responsabile: Presidente U.S.D. Virtus Lignano

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: RIGUTINO NORD

Indirizzo: area campo da calcio

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: SI (*prop. comunale*)

Area inserita in P.R.G.: NO

Altitudine s.l.m. : 286 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 14095 mq

Superficie coperta: SI (200mq)

Possibilità di espansione:

Destinazione d'uso ³: sportivo

Tipologia suolo ⁴ : erba

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Gas

Ente gestore: Estra spa

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : nei pressi dell'area

Trasporti

Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 9,0 km (Osp. San Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

8,8 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

AREA DI ATTESA AP25 – FRASSINETO

Denominazione Area di emergenza:

FRASSINETO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1730750 E – 48043252 N
Lat. 43°21'23"
Lon. 11°50'50"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: FRASSINETO

Indirizzo: Parcheggio e area a verde nuova
lottizzazione

CAP: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. Comune</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	253 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	3245 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	SI (su terreno agricolo)	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio-area a verde
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto ed erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 11,5 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	NO	10,9 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

AREA DI ATTESA AP26 – POLICIANO

Denominazione Area di emergenza:

POLICIANO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1731462 E – 4807545 N

Lat. 43°23'06"

Lon. 11°51'26"

Responsabile: Presidente Unione Polisportiva
Policiano Arezzo Atletica

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: POLICIANO

Indirizzo: Area polisportiva Policiano

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. Chiesa</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	274 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	3500 mq	Superficie coperta:	SI(500 mq) – proprietà Polisportiva
Possibilità di espansione:	SI	Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba - ghiaia		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	10,1 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		10,2 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP27 – S. ANDREA A PIGLI

Denominazione Area di emergenza:

S. ANDREA A PIGLI

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1730581 E – 4820313 N
Lat. 43°30'00''
Lon. 11°51'05''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: SANT'ANDREA A PIGLI

Indirizzo: S.R. 71, Centro di aggregazione sociale

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	290 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	3746 mq	Superficie coperta:	SI
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	ghiaia (asfalto)		
<i>Forniture e sottoservizi:</i>			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
<i>Trasporti</i>			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	7,8 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		7,9 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada Regionale		

AREA DI ATTESA AP28 – OLMO

Denominazione Area di emergenza:

OLMO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1728659 E – 4820334 N

Lat. 43°30'01''

Lon. 11°49'41''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: OLMO

Indirizzo: Piazzale centro commerciale "I pini"

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	265 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	3233 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	SI (campi)	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	4,3 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		3,4 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada regionale		

AREA DI ATTESA AP29 – SAN ZENO

Denominazione Area di emergenza:

SAN ZENO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1729193 E – 4812439 N

Lat. 43°25'46'' N

Lon. 11°49'50'' E

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: SAN ZENO

Indirizzo: Strada A –parcheggio fronte ristorante
“la Torretta”

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	247 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	3683 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	Parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	4,5 km (ospedale)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		3,3 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

AREA DI ATTESA AP30 – BAGNORO

Denominazione Area di emergenza:

BAGNORO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1734388 E – 4813535 N
Lat. 43°26'16"
Lon. 11°53'45"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: BAGNORO

Indirizzo: Parcheggio lungo strada in direzione
Località Montoncello

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	281 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	630 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	altro
Tipologia suolo ⁴ :	Asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Ente gestore: Estra spa		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore:		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 3,1 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	4,3 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

AREA DI ATTESA AP31 – S. FIRMINA

Denominazione Area di emergenza:

S. FIRMINA

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1732523 E – 4813374 N

Lat. 43°26'13"

Lon. 11°52'22"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: SANTA FIRMINA - GAVILLE

Indirizzo: Area parcheggio Località Gaville

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	271 m	Morfologia 2:	collinare
Superficie mq :	3700 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	SI (su terreno agricolo)	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio, area a verde
Tipologia suolo ⁴ :	erba (asfalto)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
--------------------------	-------------------------	---

Ente gestore: Enel

Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
------------	-------------------------	---

Ente gestore: Estra spa

Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
-----------------------	-------------------------	---

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
---------------------	-------------------------	---

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 4,6 km (Osp. S. Donato)
-----------------	----	--

Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	6,6 km (aeroporto)
----------------------------------	----	--------------------

Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	
--	-----------------	--

AREA DI ATTESA AP32 – BATTIFOLLE

Denominazione Area di emergenza: BATTIFOLLE	Tipologia : Area Attesa Popolazione Tipologia di Rischio: -
Coordinate: 1725589 E – 4813727 N Lat. 43°26'29'' Lon. 11°47'13''	Responsabile: Forzoni Alessandro (<i>Comune AR</i>)
Provincia: AREZZO Comune : AREZZO Località: BATTIFOLLE Indirizzo: parcheggio c/o campo di calcio CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002	Telefono: 0575.377534 Fax : 0575.377525 e-mail : Reperibilità H24:
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA	
Area sottoposta a Convenzione: NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.: NO
Altitudine s.l.m. : 274 m	Morfologia ² : sub-pianeggiante
Superficie mq : 11673 mq	Superficie coperta: SI (500 mq)
Possibilità di espansione: -	Destinazione d'uso ³ : parcheggio
Tipologia suolo ⁴ : erba (asfalto)	
Forniture e sottoservizi:	
Energia elettrica Ente gestore: Enel	Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Gas Ente gestore: Serbatoio GPL	Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : _____m
Acqua potabile Ente gestore: Nuove Acque	Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Acque reflue Ente gestore: Nuove Acque	Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : nei pressi dell'area
Trasporti	
Elisuperficie : NO	Distanza più prossima: 7,0 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI	5,1 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ : strada comunale	

AREA DI ATTESA AP33 – PAM TORTAIA

Denominazione Area di emergenza:

PAM TORTAIA

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1731412,42 E – 4815278 N

Lat. 43°27'16''

Lon. 11°51'35''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: parcheggio PAM, Via Vittorio Alfieri

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO(<i>prop. Gruppo Pam spa</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	251 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	7083 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto (erba)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Gas

Ente gestore:

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue

Trasporti

Elisuperficie :

Raggiungibile dai mezzi pesanti:

Rete viaria circostante⁵:

Allaccio alla rete : SI

Allaccio alla rete : SI

Allaccio alla rete : SI

Allaccio alla rete : SI

NO

SI

strada comunale

Distanza di allaccio : _____m

Distanza di allaccio : _____m

Distanza di allaccio : _____m

Distanza di allaccio : _____m

Distanza più prossima: 1,0 km (ospedale)

2.5 km (aeroporto)

AREA DI ATTESA AP34 – GIARDINI SAN DONATO

Denominazione Area di emergenza:

GIARDINI SAN DONATO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1731895 E – 4815740 N

Lat. 43°27'31"

Lon. 11°51'57"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: P.za San Donato

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	256 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	7250 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	verde-parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	erba-asfalto-cemento		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Gas

Ente gestore:

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Trasporti

Elisuperficie : NO

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante⁵:

strada comunale

Distanza più prossima: 550 m (Ospedale San Donato)
3 km (Aeroporto)

AREA DI ATTESA AP35 – CAMPO DI ATLETICA

Denominazione Area di emergenza:

CAMPO DI ATLETICA

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: pericolosità idraulica bassa P1
rischio idraulico R1

Coordinate: 1734395 E – 4815329 N

Lat. 43°27'14"

Lon. 11°53'47"

Responsabile: Buoncompagni Paola (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377513

Fax : 0575.377273

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: via di Castelsecco

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	263 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	4900 mq	Superficie coperta:	SI (1570mq)
Possibilità di espansione:	SI	Destinazione d'uso ³ :	verde - parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	erba - ghiaia		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Gas

Ente gestore: Estra spa

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

Distanza di allaccio : _____m

Distanza di allaccio : _____m

Distanza di allaccio : _____m

Distanza di allaccio : _____m

Distanza più prossima: 4,3 km (Osp. San Donato)

6,3 km (aeroporto)

AREA DI ATTESA AP36 – PALAZZO DI GIUSTIZIA

Denominazione Area di emergenza:

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1733884 E – 4816375 N

Lat. 43°27'49"

Lon. 11°53'27"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: Viale Fonte Veneziana

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. comunale*) Area inserita in P.R.G.: NO
Altitudine s.l.m. : 272 m Morfologia²: sub-pianeggiante
Superficie mq : 2850 mq Superficie coperta: NO
Possibilità di espansione: SI (area verde su garage) Destinazione d'uso³: marciapiede-svincolo
Tipologia suolo⁴ : asfalto

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Gas

Ente gestore:

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Trasporti

Elisuperficie : NO

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante⁵:

strada comunale

Distanza più prossima: 6,1 km (Osp. San Donato)

7,8 km (aeroporto)

AREA DI ATTESA AP37 – PARCHEGGIO PIETRI

Denominazione Area di emergenza:

PARCHEGGIO PIETRI

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1733139 E – 4817108 N
Lat. 43°28'12''
Lon. 11°52'59''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: Via G. Pietri

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. comunale*)

Area inserita in P.R.G.: NO

Altitudine s.l.m. : 260 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 40947 mq

Superficie coperta: SI

Possibilità di espansione: SI (area verde limitrofa)

Destinazione d'uso ³: parcheggio

Tipologia suolo ⁴ : mattonelle autobloccanti

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Gas

Ente gestore: Coingas

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque (dir. SUD)

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Trasporti

Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 1.6 km (Osp. San Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

3.4 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

Nota: cabina elettrica a circa 100 m

AREA DI ATTESA AP38 – COOP.fi CENTRO*Arezzo

Denominazione Area di emergenza:

COOP.fi CENTRO*Arezzo

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1731584 E – 48175917 N

Lat. 43°28'31''

Lon. 11°51'46''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: Viale G. Amendola

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop.UNICOOP Firenze</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	245 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	56803 mq	Superficie coperta:	SI (16.000 mq)
Possibilità di espansione:	-	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Gas

Ente gestore:

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Trasporti

Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 1.9 km (Osp. San Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

2,6 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale (tangenziale)

AREA DI ATTESA AP39 – AREZZO FIERE E CONVEGNI

Denominazione Area di emergenza:

AREZZO FIERE E CONVEGNI

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1731264,81 E – 4816952,75 N
Lat. 43°28'12''
Lon. 11°51'19''

Responsabile: Andrea Boldi (Pres. Arezzo Fiere)

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: Via Lazzaro Spallanzani

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>multiproprietà</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	246 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	19155	Superficie coperta:	SI
Possibilità di espansione:	SI (campo scuola)	Destinazione d'uso ³ :	altro (fieristico)
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto (ghiaia)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio : 150 m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 1,6 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	1,8 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale-statale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura : fieristica - uffici	Struttura antisismica:	SI (in parte NO)
Tipologia costruttiva : C.A.	Sistemi antincendio:	SI
Scale di sicurezza:	SI	

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	~ 10.000	Attrezzature	
N. addetti:	1	Presenza generatori:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	C/S meccanizzato:	NO
N. Servizi igienici :	50	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	SI + bar (con celle frigo e montacarichi e ascensore per area self-service)		
N. Capacità pasti per ora:	200		
Refettorio:	NO		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		

Denominazione Area di emergenza:

FORO BOARIO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1731736,53 E – 4816166,90 N
Lat. 43°27'45''
Lon. 11°51'52''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: Via U. della Faggiola

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	249 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	14435 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	SI (parcheeggio adiacente)	Destinazione d'uso ³ :	verde
Tipologia suolo ⁴ :	erba-asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 50 m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 50 m

Ente gestore:

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 50 m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : 50 m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : SI Distanza più prossima: 1 km (Osp. San Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI 2,3 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

AREA DI ATTESA AP41 – AREA PIONTA

Denominazione Area di emergenza:

AREA PIONTA

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1732244 E – 4816154 N

Lat. 43°27'43"

Lon. 11°52'14"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: Via del Pionta e via Duomo Vecchio

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: SI (*prop. Ausl8 e Comune*) **Area inserita in P.R.G.:** NO

Altitudine s.l.m. : 257 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante, collinare

Superficie mq : 3400 mq

Superficie coperta: NO

Possibilità di espansione: SI (area verde)

Destinazione d'uso ³: verde-pedonale

Tipologia suolo ⁴ : erba-asfalto

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Gas

Ente gestore:

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Trasporti

Elisuperficie :

NO

Distanza più prossima: 1,5 km (Osp. San Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti:

SI

4,7 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵:

strada comunale

AREA DI ATTESA AP42 – PARCO DUCCI

Denominazione Area di emergenza:

PARCO DUCCI

Tipologia¹ : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1732180,72 E – 4816624,00N
Lat. 43°28'02''
Lon. 11°52'09''

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: Via Baldaccio d' Anghiari

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	251 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	49881 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	verde
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 0.8 km (Ospedale S. Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI 2,3 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

AREA DI ATTESA AP43 – PRATO

Denominazione Area di emergenza:

PRATO

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1733384 E – 4816687 N
Lat. 43°27'60"
Lon. 11°53'05"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: Via B. Buozzi

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	299 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	12000 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	SI (parco del Prato)	Destinazione d'uso ³ :	verde
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 3,1 km (Ospedale S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	4,3 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

AREA DI ATTESA AP44 – GIOCO DEL PALLONE

Denominazione Area di emergenza:

GIOCO DEL PALLONE

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1733572 E – 4816141 N

Lat. 43°27'42"

Lon. 11°53'13"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: Via L. Signorelli

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	267 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	2190 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio-campo calcio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto-terra		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Gas

Ente gestore:

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Trasporti

Elisuperficie :

NO

Distanza più prossima: 3,1 km (Ospedale S. Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti:

SI

6,2 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵:

strada comunale

AREA DI ATTESA AP45 – CHIANI

Denominazione Area di emergenza:

CHIANI

Tipologia : Area Attesa Popolazione

Tipologia di Rischio: -

Coordinate: 1728060 E – 4815893 N

Lat 43°27'40"

Lon. 11°49'07"

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: PONTE A CHIANI

Indirizzo: Area parcheggio tra le Località Chiani e Ponte a Chiani

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. comunale*) **Area inserita in P.R.G.:** NO

Altitudine s.l.m. : 245 m

Morfologia ²: sub-pianeggiante

Superficie mq : 1300 mq

Superficie coperta: NO

Possibilità di espansione: NO

Destinazione d'uso ³: Parcheggio

Tipologia suolo ⁴ : asfalto-cemento-verde

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : 50 m

Gas

Ente gestore: Estra spa

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : 50 m

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : 50 m

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : 50 m

Trasporti

Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 4,5 km (Osp. San Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

2,9 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada provinciale

CARATTERISTICHE DELLE AREE DI RICOVERO

AREA DI RICOVERO RI01 – SCUOLA MEDIA FRANCESCO SEVERI

Coordinate: 1731500 E – 4815007 N Lat. 43°27'08'' Lon. 11°51'38''	Responsabile: Bernardini Carla (Dirigente scolastico)
Provincia: AREZZO	Telefono:
Comune : AREZZO	Fax :
Località: AREZZO	e-mail :
Indirizzo: Via V. Alfieri 26	Reperibilità H24:
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002	

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	252 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	25523 mq	Superficie coperta:	SI (4.400 mq)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	scolastico
Tipologia suolo ⁴ :	erba (2.700 mq) – asfalto (3.200 mq)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Coingas			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Presente connettività WLAN.			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	2.8 km (Molin Bianco)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		1.5 km (Ospedale San Donato)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	scuola – palestra - teatro	Struttura antisismica:	SI (anni '80)
Tipologia costruttiva ⁷ :	c.a.	Sistemi antincendio:	SI
Scale di sicurezza:	SI		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	5	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	43(n.4 docce)		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	NO (sporzionamento)	CONNETTIVITA WLAN	
N. Capacità pasti per ora:			
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	SI		

Nota: adiacente a scuola elementare “Curina” dove si trovano una cucina che può servire fino a 300 pasti/ora.

AREA DI RICOVERO RI02 – PARCHEGGIO COOP.fi
CENTRO*Arezzo

Coordinate: 1731584 E – 48175917 N
 Lat. 43°28'31''

Responsabile: Maurizio Baldi (Responsabile gestione
 CENTRO*Arezzo)

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AREZZO

Indirizzo: Viale G. Amendola

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop.UNICOOP Firenze</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	244 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	56803 mq	Superficie coperta:	SI (16.000 mq)
Possibilità di espansione:	-	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Gas

Ente gestore:

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Trasporti

Elisuperficie :

NO

Distanza più prossima: 1.9 km (Osp. San Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti:

SI

2,6 km (Molin Bianco)

Rete viaria circostante⁵:

strada comunale (tangenziale)

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	commerciale	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	c.a.	Sistemi antincendio:	SI
Scale di sicurezza:	SI		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:

-

Attrezzature

Presenza generatori:

NO

N. addetti:

-

C/S meccanizzato:

NO

Accessi e servizi per p.d.h.:

SI

Dim. Max colli stivabili (m)

-

N. Servizi igienici :

10

N. Posti letto :

-

Cucina interna:

SI

N. Capacità pasti per ora:

-

Refettorio:

SI

Infermeria/Ambulatorio:

NO

AREA DI RICOVERO RI03 – PARCHEGGIO PIETRI

Coordinate: 1733139 E – 4817108 N
Lat. 43°28'12''
Lon. 11°52'59''

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: AREZZO
Indirizzo: Via G. Pietri
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	260 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	40947 mq	Superficie coperta:	SI
Possibilità di espansione:	SI (area verde limitrofa)	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	mattonelle autobloccanti		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Coingas

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque (dir. SUD)

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 3.4 km (Molin Bianco)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI 1.6 km (Osp. San Donato)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

Nota: cabina elettrica a circa 100 m

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: edificio privato uso ristorativo Struttura antisismica: NO

Tipologia costruttiva ⁷: - Sistemi antincendio: NO

Scale di sicurezza: NO

Capacità ricettiva

Attrezzature

N. persone ospitabili: - Presenza generatori: NO

N. addetti: - C/S meccanizzato: NO

Accessi e servizi per p.d.h.: NO Dim. Max colli stivabili (m) -

N. Servizi igienici : 3

N. Posti letto : -

Cucina interna: SI

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: SI

Infermeria/Ambulatorio: NO

AREA DI RICOVERO RI04 – CAMPO CALCIO S. LEO

Coordinate: 1729815 E – 4817661 N
Lat. 43°28'36''
Lon. 11°50'28''

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: SAN LEO
Indirizzo: Via G. Donizetti
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Presidente Union team Chimera

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	246 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	10155 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	SI (4000 mq)	Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (sintetico)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____ m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : _____ m

Ente gestore:

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____ m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____ m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 3 km (Molin Bianco)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI 2,5 km (Ospedale S. Donato)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: spogliatoi - ricreativo Struttura antisismica: NO

Tipologia costruttiva ⁷: mista Sistemi antincendio: NO

Scale di sicurezza: NO

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili: -

N. addetti: 1

Accessi e servizi per p.d.h.: NO

N. Servizi igienici : 4

N. Posti letto : -

Cucina interna: NO

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: NO

Infermeria/Ambulatorio: NO

Attrezzature

Presenza generatori: NO

C/S meccanizzato: NO

Dim. Max colli stivabili (m) -

Nota: cabina elettrica a circa 80 m - Espansione composta da 3 campi da tennis e giardino antistante.

AREA DI RICOVERO RI05 – CAMPO CALCIO INDICATORE

Coordinate: 1726339 E – 4817990 N
Lat. 43°28'50''
Lon. 11°47'54''

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: INDICATORE
Indirizzo: Zona E
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Presidente Associazione Polisportiva
Indicatore

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	260 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	14049 mq	Superficie coperta:	SI (1500 mq)
Possibilità di espansione:	SI (3200 mq)	Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (asfalto e cemento)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Coingas			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	6,3 km (Molin Bianco)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		4,9 km (Ospedale S.Donato)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	spogliatoi - polivalente	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	mista	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva			
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	-	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	6		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	NO		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		

Nota: gestione Polisportiva Indicatore

Nota: espansione composta da campo da tennis e da calcio, cabina elettrica a circa 50 m

AREA DI RICOVERO RI06 – CAMPO CALCIO PRATANTICO

Coordinate: 1727784 E – 4817839 N
Lat. 43°28'40''
Lon. 11°48'57''

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: PRATANTICO
Indirizzo: La Chiesa
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Buoncompagni Paola (*Comune AR*)
Telefono: 0575.377513
Fax : 0575.377273
e-mail :
Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	259 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	12027 mq	Superficie coperta:	SI (450 mq)
Possibilità di espansione:	SI	Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (cemento e asfalto)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 5 km (Molin Bianco)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	3.6 km (Osp. San Donato)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	spogliatoi – ristorante - lavanderia	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	c.a.	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	SI		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	1	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	6		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	SI		
N. Capacità pasti per ora:	200		
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	SI		

Nota: convenzione con G.S. Chimera; presenza ascensore

Nota: espansione composta da parcheggio e campo fuori dalla recinzione.

AREA DI RICOVERO RI07 – CAMPO CALCIO AGAZZI

Coordinate: 1729602 E – 4814328 N
Lat. 43°26'47''
Lon. 11°50'14''

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: AGAZZI

Indirizzo: -

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Presidente Centro di Aggregazione
Sociale "Agazzi"

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	252 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	8265 mq	Superficie coperta:	SI (1000 MQ)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (asfalto)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : si Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 1.3 km (Molin Bianco)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI 3,0 km (Osp. S. Donato)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: polivalente Struttura antisismica: NO

Tipologia costruttiva ⁷: mista Sistemi antincendio: NO

Scale di sicurezza: NO

Capacità ricettiva

Attrezzature

N. persone ospitabili: - Presenza generatori: NO

N. addetti: - C/S meccanizzato: NO

Accessi e servizi per p.d.h.: NO Dim. Max colli stivabili (m) -

N. Servizi igienici : 6

N. Posti letto :

Cucina interna: SI

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: SI

Infermeria/Ambulatorio: NO

Nota: costituita da un campo da calcio e uno da calcetto, sopraelevato e chiuso, con accesso solo pedonale.

AREA DI RICOVERO RI08 – CAMPO CALCIO CECILIANO

Coordinate: 1732049 E – 4820047 N
Lat. 43° 29' 51'', 66 N
Lon. 11° 52' 11'', 77 E

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: CECILIANO
Indirizzo:
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Sestini Giovanni
(Presidente ASD Etruria)

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (prop. Curia Vescovile)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	251 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	18354 mq	Superficie coperta:	SI (400 mq)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (ghiaia – terra)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Coingas			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	4,3 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		5,0 km (Molin Bianco)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale (strada stretta e con curve a gomito)		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	1° struttura (sala polifunzionale, cucina) 2° struttura (deposito e spogliatoi)	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	mista	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:		Presenza generatori:	NO
N. addetti:		C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI NO	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	5		
N. Posti letto :			
Cucina interna:	SI (con bar)		
N. Capacità pasti per ora:	50		
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		

AREA DI RICOVERO RI09 – CAMPO CALCIO LOC. LA FORNACE

Coordinate: 1732533 E – 4823443 N
Lat. 43°31'39.4"N
Lon. 11°52'38.2"E

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: PONTE ALLA CHIASSA
Indirizzo: Loc. le cave
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Presidente Polisportiva Dilettantistica
Stella Azzurra
Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. privati</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	258 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	6000 mq	Superficie coperta:	SI (100 mq)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	sportivo (ricreativo)
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Coingas

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 10.2 km (Aeroporto)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

Rete viaria circostante⁵: strada provinciale

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: spogliatoi Struttura antisismica: NO

Tipologia costruttiva ⁷: Muratura Sistemi antincendio: NO

Scale di sicurezza: NO

Capacità ricettiva

Attrezzature

N. persone ospitabili: Presenza generatori: NO

N. addetti: C/S meccanizzato: NO

Accessi e servizi per p.d.h.: NO Dim. Max colli stivabili (m) -

N. Servizi igienici : 3

N. Posti letto : -

Cucina interna: NO

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: NO

Infermeria/Ambulatorio: NO

AREA DI RICOVERO RI10 – CAMPO CALCIO PATRIGNONE

Coordinate: 1730581 E – 4820313 N
Lat. 43°30'00'' N
Lon. 11°51'05'' E

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: PATRIGNONE
Indirizzo:
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Presidente G.S. Patrignone

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	253 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	6371 mq	Superficie coperta:	SI (200 mq)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 4,8 km (ospedale)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI 5,0 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada provinciale

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: Spogliatoi Struttura antisismica: NO

Tipologia costruttiva ⁷: Muratura Sistemi antincendio: NO

Scale di sicurezza: NO

Capacità ricettiva

Attrezzature

N. persone ospitabili: Presenza generatori: NO

N. addetti: - C/S meccanizzato: NO

Accessi e servizi per p.d.h.: NO Dim. Max colli stivabili (m) -

N. Servizi igienici : 3

N. Posti letto :

Cucina interna: NO

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: NO

Infermeria/Ambulatorio: NO

Note: cabina elettrica a 100 m

AREA DI RICOVERO RI11 – CAMPO CALCIO QUARATA

Coordinate: 1728659 E – 4820334 N
Lat. 43°30'01''
Lon. 11°49'41''

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: QUARATA

Indirizzo:
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Presidente ASD Indomita Quarata

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	248 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	14922 mq	Superficie coperta:	SI (200 mq)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	sportivo (calcio, 2 campi calcetto)
Tipologia suolo ⁴ :	erba (asfalto)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore:		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 5,5 km (aeroporto)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	5,8 km (ospedale)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	tribuna (bar, cucina, polif.) + spogliatoi	Struttura antisismica:	SI (ed. tribuna)
Tipologia costruttiva ⁷ :	C.A.P.	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:	-	Presenza generatori:	NO
N. addetti:	1	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	9		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	SI		
N. Capacità pasti per ora:	80		
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		

Nota: cabina elettrica a circa 120 m.

AREA DI RICOVERO RI12 – CAMPO CALCIO OLMO

Coordinate: 1733593 E – 4815140 N
 Lat. 43°27'11''
 Lon. 11°53'12''

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: OLMO

Indirizzo:

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Preidente. GS Olmo Ponte Arezzo ASD

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. privata</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	261 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	32252 mq	Superficie coperta:	SI (200 mq)
Possibilità di espansione:	SI	Destinazione d'uso ³ :	sportivo (<i>campi calcio, calcetto, pista</i>)
Tipologia suolo ⁴ :	erba (cemento)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Coingas

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 4,3 km (Osp. S. Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI 3,4 km (aeroporto)

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: 1°Tribuna, 2° spogliatoi
 con cucina e sala polifunzionale Struttura antisismica: NO

Tipologia costruttiva ⁷: Sistemi antincendio: NO

Scale di sicurezza: NO

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:

N. addetti:

Accessi e servizi per p.d.h.: NO

N. Servizi igienici : 5

N. Posti letto : -

Cucina interna: SI

N. Capacità pasti per ora: 200

Refettorio: SI

Infermeria/Ambulatorio: NO

Attrezzature

Presenza generatori: NO

C/S meccanizzato: NO

Dim. Max colli stivabili (m) -

Nota: Campo da calcio di proprietà Parrocchia di Olmo; campo di allenamento e limitrofo della Fattoria Sant'Anastasio; cabina elettrica da individuare;

AREA DI RICOVERO RI13 – CAMPO CALCIO POLICIANO

Coordinate: 1730937 E – 4807856 N
 Lat. 43°23'15''
 Lon. 11°50'54''

Provincia: AREZZO
 Comune : AREZZO
 Località: POLICIANO
 Indirizzo:
 CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Buoncompagni Paola (*Comune AR*)
 Telefono: 0575.377513
 Fax : 0575.377273
 e-mail :
 Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	260 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	12237 mq	Superficie coperta:	SI (100 mq)
Possibilità di espansione:	SI	Destinazione d'uso ³ :	sportivo (<i>calcio + calcetto</i>)
Tipologia suolo ⁴ :	erba		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI*	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI*	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI*	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI*	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore:		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: 8,2 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	7,7 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	spogliatoi + refettorio	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	muratura + legno	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
<i>Capacità ricettiva</i>		<i>Attrezzature</i>	
N. persone ospitabili:		Presenza generatori:	NO
N. addetti:		C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	9		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	NO		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		

Note: * La struttura è attualmente non utilizzata, ma le utenze possono essere riattivate.

AREA DI RICOVERO RI14 – CAMPO CALCIO RIGUTINO

Coordinate: 1732279 E – 4806812 N
Lat. 43°22'41''
Lon. 11°52'02''

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: RIGUTINO NORD
Indirizzo:
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Presidente U.S.D. Virtus Lignano

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	286 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	14095 mq	Superficie coperta:	SI (200mq)
Possibilità di espansione:		Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore:			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	9,0 km (Osp. San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		8,8 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	1° tribuna, 2° spogliatoi, 3° cucina	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	mista	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:		Presenza generatori:	NO
N. addetti:		C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	5		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	SI		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	SI		

AREA DI RICOVERO RI15 – CAMPO CALCIO VITIANO

Coordinate: 1732279 E – 4806812 N
Lat. 43°22'41''
Lon. 11°52'02''

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: VITIANO

Indirizzo:

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Presidente A.S.D. CS Vitiano

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	286 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	10848 mq	Superficie coperta:	SI (200 mq)
Possibilità di espansione:		Destinazione d'uso ³ :	sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (ghiaia, asfalto)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore:

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 11 km (Osp. S. Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI 10,9 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: 1° tribuna, 2° spogliatoi Struttura antisismica: NO

Tipologia costruttiva ⁷: mista Sistemi antincendio: NO

Scale di sicurezza: NO

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili: -

N. addetti: -

Accessi e servizi per p.d.h.: NO

N. Servizi igienici : 5

N. Posti letto : -

Cucina interna: NO

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: NO

Infermeria/Ambulatorio: NO

Attrezzature

Presenza generatori: NO

C/S meccanizzato: NO

Dim. Max colli stivabili (m) -

Note: cabina elettrica a 120 m; presenza tendone ad uso bocciodromo

AREA DI RICOVERO RI16 – CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE

Coordinate: 1730581 E – 4820313 N
Lat. 43°30'00'' N
Lon. 11°51'05'' E

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: SANT'ANDREA A PIGLI
Indirizzo: LOC. S. ANDREA A PIGLI 59/C
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Presidente C.A.S. Il Cavallino

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	292 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	3746 mq	Superficie coperta:	SI
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	ghiaia (asfalto)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel		
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Coingas		
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque		

Trasporti

Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima: ____ km
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI	
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale	

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	centro aggregazione sociale e ambulatorio medico	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	C.A.	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:	
N. addetti:	-
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI
N. Servizi igienici :	4
N. Posti letto :	-
Cucina interna:	SI (+ bar)
N. Capacità pasti per ora:	100
Refettorio:	SI
Infermeria/Ambulatorio:	SI

Attrezzature

Presenza generatori:	NO
C/S meccanizzato:	NO
Dim. Max colli stivabili (m)	-

Note: cabina elettrica da individuare

AREA DI RICOVERO RI17 – PIAZZALE ANTISTANTE RISTORANTE
“LA TORRETTA”

Coordinate: 1729193 E – 4812439 N
Lat. 43°25'46'' N
Lon. 11°49'50'' E

Provincia: AREZZO

Comune : AREZZO

Località: SAN ZENO

Indirizzo: Strada A

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Forzoni Alessandro (*Comune AR*)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	247 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	3683 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	Parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Coingas

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 4,5 km (ospedale)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI 3,3 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

Nota: cabina elettrica a circa 70 m

AREA DI RICOVERO RI18 – PARCHEGGIO CARBONAIA

Coordinate: 1728617 E – 4815931 N
Lat. 43°30'00'' N
Lon. 11°51'05'' E

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: AREZZO

Indirizzo: Via Calamandrei (accesso dalla rotonda di Ponte a Chiani)

CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Responsabile: Forzoni Alessandro
(Comune AR)

Telefono: 0575.377534

Fax : 0575.377525

e-mail :

-

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	245 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	20877 mq	Superficie coperta:	NO
Possibilità di espansione:	no	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Gas

Ente gestore:

Allaccio alla rete : NO

Distanza di allaccio : _____m

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Trasporti

Elisuperficie :

NO

Distanza più prossima: ____ km

Raggiungibile dai mezzi pesanti:

SI

Rete viaria circostante⁵:

strada comunale

AREA DI RICOVERO RI19 – CAMPO CALCIO BATTIFOLLE

Coordinate: 1725589 E – 4813727 N
Lat. 43°26'29''
Lon. 11°47'13''

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: BATTIFOLLE
Indirizzo:
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Presidente Ass. Polisportiva Battifolle

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. privata</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	274 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	9472 mq	Superficie coperta:	SI (500 mq)
Possibilità di espansione:	-	Destinazione d'uso ³ :	Sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (asfalto)		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : NO	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Estra			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	_____m
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	7,0 km (Osp. S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		5,1 km (aeroporto)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	1° Refettorio, cucina 2° spogliatoi	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	Metallo	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:		Presenza generatori:	NO
N. addetti:	1	C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	5		
N. Posti letto :	-		
Cucina interna:	SI		
N. Capacità pasti per ora:	300		
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		

AREA DI RICOVERO RI30 – CAMPO CALCIO PALAZZO DEL PERO

Coordinate: 1740979 E – 4812479 N
Lat. 43°25'35''
Lon. 11°58'34''

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: PALAZZO DEL PERO
Indirizzo:
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Presidente G.S. Palazzo del Pero

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione: NO (*prop. Curia Vescovile*) Area inserita in P.R.G.: NO
Altitudine s.l.m. : 402 m Morfologia ²: sub-pianeggiante
Superficie mq : 20189 mq Superficie coperta: SI (250 mq)
Possibilità di espansione: no Destinazione d'uso ³: Sportivo (2 campi calcio)
Tipologia suolo ⁴ : erba (terra)

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Enel

Gas Allaccio alla rete : NO Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Serbatoio GPL

Acqua potabile Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m

Ente gestore: Nuove Acque

Trasporti

Elisuperficie : NO Distanza più prossima: 9,3 km (Osp. S. Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI 11,0 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶: Spogliatoi Struttura antisismica: NO

Tipologia costruttiva ⁷: CAP Sistemi antincendio: NO

Scale di sicurezza: NO

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:

Attrezzature

Presenza generatori: NO

N. addetti:

C/S meccanizzato: NO

Accessi e servizi per p.d.h.: NO

Dim. Max colli stivabili (m) -

N. Servizi igienici : 7

N. Posti letto :

Cucina interna: SI

N. Capacità pasti per ora: 50

Refettorio: SI

Infermeria/Ambulatorio: NO

Nota: parcheggio a circa 50 m

AREA DI RICOVERO RI31 – CAMPO CALCIO MELICIANO

Coordinate: 1725330 E – 4822794 N
Lat. 43°31'26''
Lon. 11°47'15''

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: MELICIANO
Indirizzo:

CAP.: 52010 cd. ISTAT 051015

Responsabile: Presidente Pro Loco Meliciano

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. Fattoria La Vialla</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	262 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	1100 mq	Superficie coperta:	SI
Possibilità di espansione:	SI (20%)	Destinazione d'uso ³ :	Sportivo
Tipologia suolo ⁴ :	erba (ghiaia)		

Forniture e sottoservizi:

Energia elettrica

Ente gestore: Enel

Gas

Ente gestore:

Acqua potabile

Ente gestore: Nuove Acque

Acque reflue

Ente gestore: Nuove Acque

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Allaccio alla rete : SI

Distanza di allaccio : _____m

Trasporti

Elisuperficie : NO

Distanza più prossima: 9,8 km (Osp. S. Donato)

Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI

9,0 km (aeroporto)

Rete viaria circostante⁵: strada comunale

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	Spogliatoi	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	metallo	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		

Capacità ricettiva

N. persone ospitabili:

N. addetti:

Accessi e servizi per p.d.h.: NO

N. Servizi igienici :

N. Posti letto :

Cucina interna: NO

N. Capacità pasti per ora: -

Refettorio: NO

Infermeria/Ambulatorio: NO

Attrezzature

Presenza generatori: NO

C/S meccanizzato: NO

Dim. Max colli stivabili (m) -

Note : cabina elettrica da individuare.

AREE DI AMMASSAMENTO

AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI SO1 – PARCO DUCCI

Coordinate: 1732180,72 E – 4816624,00 N Lat. 43°28'02'' Lon. 11°52'09''	Responsabile: Responsabile: Forzoni Alessandro (Comune AR)
Provincia: AREZZO Comune : AREZZO Località: AREZZO Indirizzo: Via Baldaccio d'Anghiari CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002	Telefono: 0575.377534 Fax : 0575.377525 e-mail : Reperibilità H24:
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA	
Area sottoposta a Convenzione: NO (<i>prop. comunale</i>)	Area inserita in P.R.G.: NO
Altitudine s.l.m. : 251 m	Morfologia ² : sub-pianeggiante
Superficie mq : 55594 mq (totale)	Superficie coperta: SI
Possibilità di espansione: NO	Destinazione d'uso ³ : verde e parcheggio
Tipologia suolo ⁴ : erba - asfalto	
Forniture e sottoservizi:	
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Enel	
Gas	Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore:	
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque	
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI Distanza di allaccio : _____m
Ente gestore: Nuove Acque	
Trasporti	
Elisuperficie : NO	Distanza più prossima: 2,2 km (Molin Bianco)
Raggiungibile dai mezzi pesanti: SI	0,9 km (Ospedale S. Donato)
Rete viaria circostante ⁵ : strada comunale	1,8 km (Caserma VVF)
STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA	
Tipo di struttura ⁶ : palazzina ristoro autisti	Struttura antisismica: SI
Tipologia costruttiva ⁷ : C.A.	Sistemi antincendio: NO
Scale di sicurezza: NO	
Capacità ricettiva	
N. persone ospitabili:	Attrezzature
N. addetti:	Presenza generatori: NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	C/S meccanizzato: NO
N. Servizi igienici : 1	Dim. Max colli stivabili (m) -
N. Posti letto :	
Cucina interna: NO	
N. Capacità pasti per ora:	
Refettorio: NO	
Infermeria/Ambulatorio: NO	

Nota: nel complesso l'area si divide in un parcheggio a prop. privata (01S/B) e in un parco pubblico (01S/A); per il parco è previsto anche l'utilizzo come area di attesa popolazione.

AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI SO2 – PARCHEGGIO
AREA DI SERVIZIO BEYFIN

Coordinate: 1726330 E – 4814003 N
 Lat. 43°26'42.4"N
 Lon. 11°47'48.6"E

Provincia: AREZZO
 Comune : AREZZO
 Località: Loc. San Giuliano
 Indirizzo: Via Raccordo Autostradale, 1/A,
 Arezzo AR
 CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Direttore Beyfin Arezzo
 Telefono:
 Fax :
 e-mail :
 Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>prop. privata</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	252 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	7500 mq	Superficie coperta:	SI
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	area di servizio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	
Ente gestore:			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	8,0 km (Ospedale San Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		5,5 km (Molin Bianco)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada statale		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	Commerciale	Struttura antisismica:	SI
Tipologia costruttiva ⁷ :	CAP	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:		Presenza generatori:	NO
N. addetti:		C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	SI	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	3		
N. Posti letto :			
Cucina interna:	NO		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	SI		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		

AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI SO3 – PARCHEGGIO OBI

Coordinate: 1731710 E – 4817342 N
Lat. 43°28'22''
Lon. 11°51'52''

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: AREZZO
Indirizzo: Viale G. Amendola
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Unicoop Firenze – Società Cooperativa
a responsabilità limitata

Telefono:

Fax :

e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	NO (<i>privato</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	246 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	9145 mq	Superficie coperta:	NO (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	parcheggio
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto e autobloccanti		
<i>Forniture e sottoservizi:</i>			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio	
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	
Ente gestore:			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	
Ente gestore: Nuove Acque			
<i>Trasporti</i>			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	1,6 km (Ospedale S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		2,4 km (Molin Bianco)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

NOTA: Area da utilizzare per tempo limitato o solamente in parte; forniture presenti nell'edificio OBI

AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI SO4 – LA RACCHETTA

Coordinate: 1731722 E – 4818326 N
Lat. 43°48'19''
Lon. 11°86'51''

Provincia: AREZZO
Comune : AREZZO
Località: AREZZO
Indirizzo: Via Setteponti, 64/A
CAP.: 52100 cd. ISTAT 051002

Responsabile: Associazione LA RACCHETTA onlus
Telefono:
Fax :
e-mail :

Reperibilità H24:

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA

Area sottoposta a Convenzione:	SI (<i>proprietà del Comune</i>)	Area inserita in P.R.G.:	NO
Altitudine s.l.m. :	246 m	Morfologia ² :	sub-pianeggiante
Superficie mq :	2400 mq	Superficie coperta:	SI (se si vedi scheda relativa)
Possibilità di espansione:	NO	Destinazione d'uso ³ :	area pluriuso Protezione civile
Tipologia suolo ⁴ :	asfalto		
Forniture e sottoservizi:			
Energia elettrica	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio	
Ente gestore: Enel			
Gas	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	
Ente gestore:			
Acqua potabile	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	
Ente gestore: Nuove Acque			
Acque reflue	Allaccio alla rete : SI	Distanza di allaccio :	
Ente gestore: Nuove Acque			
Trasporti			
Elisuperficie :	NO	Distanza più prossima:	3,4 km (Ospedale S. Donato)
Raggiungibile dai mezzi pesanti:	SI		4,1 km (Molin Bianco)
Rete viaria circostante ⁵ :	strada comunale		

STRUTTURE COPERTE A SERVIZIO DELL'AREA

Tipo di struttura ⁶ :	Pluriuso	Struttura antisismica:	NO
Tipologia costruttiva ⁷ :	Muratura	Sistemi antincendio:	NO
Scale di sicurezza:	NO		
Capacità ricettiva		Attrezzature	
N. persone ospitabili:		Presenza generatori:	SI
N. addetti:		C/S meccanizzato:	NO
Accessi e servizi per p.d.h.:	NO	Dim. Max colli stivabili (m)	-
N. Servizi igienici :	5		
N. Posti letto :			
Cucina interna:	NO		
N. Capacità pasti per ora:	-		
Refettorio:	NO		
Infermeria/Ambulatorio:	NO		