

Report della provincia di Arezzo per vite

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA
Servizio fitosanitario



Provincia di Arezzo - Bollettino Vite Integrato del 2021-05-27

Fenologia



Permane ancora la disomogeneità di sviluppo nelle aree danneggiate. In generale, c'è un sensibile ritardo stagionale rispetto alla norma.

La fase fenologica prevalente è "bottoni fiorali separati". In alcuni vigneti, la fase fenologica è ancora "grappoli separati".

Peronospora



Sono state osservate le prime macchie d'olio più o meno sporulate. Il rischio epidemico è alto. E' opportuno mantenere elevato il livello di attenzione, con una protezione efficace basata sull'impiego di prodotti di copertura abbinati a sistemici. Nel caso in cui vengano utilizzati esclusivamente prodotti di contatto, occorre prestare molta attenzione a intervenire prima di eventuali piogge. E' importante alternare sostanze con diverso meccanismo d'azione e avere cura di rispettare il numero massimo di interventi consentiti e l'intervallo minimo tra i trattamenti (leggere sempre scrupolosamente le etichette dei prodotti e i disciplinari di riferimento). Per tutte le strategie di difesa è possibile aggiungere prodotti ad azione bagnante-adesivante.

✚Prodotti ammessi

✚Approfondimento

✚Fotogallery sintomi

Oidio



Non sono stati riscontrati sintomi in alcuno degli impianti visitati. Si consiglia di monitorare accuratamente la vegetazione allo scopo di individuare immediatamente le prime infezioni su foglia. E' possibile abbinare all'antiperonosporico prodotti antioidici sistemici dotati di elevata persistenza o di copertura alla dose massima (laddove il rischio di attacchi è alto), alternando i principi attivi (leggere sempre scrupolosamente le etichette dei prodotti e i disciplinari di riferimento).

+Prodotti ammessi

+Approfondimento

Black Rot



Sono state osservate manifestazioni sintomatiche. E' possibile sfruttare l'attività collaterale su Black Rot dei triazoli utilizzati come antioidici.

+Prodotti ammessi

Tignoletta della vite



Il primo volo è in calo. Per coloro che non avessero ancora provveduto, si consiglia di posizionare le trappole per il monitoraggio degli adulti nel vigneto.

Note



Provincia di Arezzo - Bollettino Vite Biologico del 2021-05-27

Fenologia



Permane ancora la disomogeneità di sviluppo nelle aree danneggiate. In generale, c'è un sensibile ritardo stagionale rispetto alla norma.

La fase fenologica prevalente è "bottoni fiorali separati". In alcuni vigneti, la fase fenologica è "grappoli separati".

Peronospora



Sono state osservate le prime macchie d'olio più o meno sporulate. Il rischio epidemico è alto. E' opportuno mantenere elevato il livello di attenzione, con una protezione efficace basata sull'impiego di prodotti a base di rame e induttori di resistenza. Occorre prestare molta attenzione a intervenire prima di eventuali piogge. Per tutte le strategie di difesa è possibile aggiungere prodotti ad azione bagnante-adesivante.

✚Prodotti ammessi biologico

✚Approfondimento

✚Fotogallery sintomi

Oidio



Non sono stati riscontrati sintomi in alcuno degli impianti visitati. Si consiglia di monitorare accuratamente la vegetazione allo scopo di individuare immediatamente le prime infezioni su foglia. E' possibile abbinare all'antiperonosporico prodotti a base di zolfo alla dose massima (laddove il rischio di attacchi è alto).

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi biologico

Black Rot



Sono state osservate manifestazioni sintomatiche. I prodotti a base di rame utilizzati come antiperonosporici sono efficaci anche su Black Rot.

✚Prodotti ammessi biologico

Tignoletta della vite



Il primo volo è in calo. Per coloro che non avessero ancora provveduto, si consiglia di posizionare le trappole per il monitoraggio degli adulti nel vigneto.



Note

Note informative e metodologiche

+Note metodologiche

Osservazioni dal 2021-05-20 al 2021-05-26

settimana ventosa con temperature inferiori alle medie fino a 2-3 gradi nei valori massimi; dal punto di vista delle piogge si sono osservati cumulati fino a 10-15 mm.

	Valori giornalieri - Tmin (°C) / Tmax (°C) Pioggia (mm)							Valori medi settimanali e Cumulato pioggia
	gio 20	ven 21	sab 22	dom 23	lun 24	mar 25	mer 26	Settimana
Cesa	4.6 21.6 0.2	4.7 23.1 0.0	6.8 20.7 0.0	14.9 24.9 0.0	14.5 23.7 5.0	6.2 22.2 0.0	3.3 23.4 0.0	7.9 22.8 5.2
Ottavo	5.5 21.3 0.0	7.4 22.9 0.0	11.5 19.9 0.0	15.8 25.0 0.0	14.3 24.0 5.2	10.1 21.9 0.0	6.5 23.5 0.2	10.2 22.6 5.4
Castiglion Fibocchi	4.3 21.3 0.8	5.8 22.3 0.2	7.9 20.2 0.0	14.6 24.5 0.0	13.7 21.7 9.8	6.4 20.8 0.0	4.9 23.0 0.2	8.2 22.0 11.0

Tempo previsto

venerdì 28/05/2021 Stato del cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio transito di velature e sviluppo di nubi cumuliformi nelle zone interne e possibilità di isolati brevi temporali, più probabili in Appennino. In serata ovunque sereno. **Venti:** deboli di brezza. **Temperature:** massime in aumento fino a 25-27 gradi. **sabato 29/05/2021 Stato del cielo e fenomeni:** poco nuvoloso per transito di velature progressivamente più consistenti fino a cielo molto nuvoloso. **Venti:** deboli di brezza.

Temperature: massime stazionarie e minime in lieve aumento.

Segnalazioni

- nulla da segnalare