

Report della provincia di Arezzo per vite

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA
Servizio fitosanitario

Agroambiente.info

Provincia di Arezzo - Bollettino Vite Integrato del 2021-08-26

Fenologia



Le fasi fenologiche prevalenti sono "invaiaatura 50%" e "invaiaatura completa".

Peronospora



La difesa antiperonosporica può essere sospesa nei vigneti nei quali l'uva è in fase di maturazione. Dove l'uva sta ancora invaiando può essere utile intervenire con prodotti rameici a dose media o bassa a seconda dell'incidenza della malattia.

- +Prodotti ammessi
- +Approfondimento
- +Fotogallery sintomi

Botritis



Non è stata segnalata la presenza di sintomi. Comunque, è iniziata la fase di maggior suscettibilità a questa malattia. E' possibile intervenire sistemando in modo adeguato grappoli e vegetazione, eventualmente rimuovendo le foglie vicine ai grappoli che ne limitano l'areggiamento e l'adeguata bagnatura nei trattamenti, e impiegando antibotritici microbiologici, bicarbonato di potassio o terpeni o prodotti di sintesi valutando attentamente i tempi di carenza.

+Approfondimento

+Prodotti ammessi

Oidio



E' possibile sospendere i trattamenti per le varietà ormai mature e prossime alla vendemmia. Negli altri casi, esistono le condizioni per rinnovare la copertura con prodotti a base di zolfo.

+Prodotti ammessi

+Approfondimento

Tignoletta della vite



Controllare l'andamento delle ovideposizioni per poter intervenire tempestivamente (laddove necessario) con prodotti ovicidi. Nella scelta del prodotto è possibile utilizzare formulati a base di *Bacillus thuringiensis*.

+Prodotti ammessi

Provincia di Arezzo - Bollettino Vite Biologico del 2021-08-26

Fenologia



Le fasi fenologiche prevalenti sono "invaiaura 50%" e "invaiaura completa".

Peronospora



La difesa antiperonosporica può essere sospesa nei vigneti nei quali l'uva è in fase di maturazione. Dove l'uva sta ancora invaiando può essere utile intervenire con prodotti rameici a dose media o bassa a seconda dell'incidenza della malattia.

- +Prodotti ammessi biologico
- +Approfondimento
- +Fotogallery sintomi

Botritis



Non è stata segnalata la presenza di sintomi. Comunque, è iniziata la fase di maggior suscettibilità a questa malattia. E' possibile intervenire sistemando in modo adeguato grappoli e vegetazione, eventualmente rimuovendo le foglie vicine ai grappoli che ne limitano l'areggiamento e l'adeguata bagnatura nei trattamenti, e impiegando antibotritici microbiologici, bicarbonato di potassio o terpeni.

- +Approfondimento
- +Prodotti ammessi biologico

Oidio



E' possibile sospendere i trattamenti per le varietà ormai mature e prossime alla vendemmia. Negli altri casi, esistono le condizioni per rinnovare la copertura con prodotti a base di zolfo.

- +Approfondimento
- +Prodotti ammessi biologico

Tignoletta della vite



Controllare l'andamento delle ovideposizioni per poter intervenire tempestivamente (laddove necessario) con prodotti ovicidi. Nella scelta del prodotto è possibile utilizzare formulati a base di *Bacillus thuringiensis*.

- +Prodotti ammessi

Scaphoideus titanus



La difesa da *Scaphoideus titanus* può ritenersi conclusa.

✚Prodotti ammessi

Note

